

## 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet

### a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

#### A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a polgári felhasználású pirotechnikai termékekre és azokkal kapcsolatos polgári célú pirotechnikai tevékenységekre, valamint hatósági felügyeletére terjed ki.

2. § E rendelet előírásai nem alkalmazhatók

a) a csillagszóró forgalmazására, birtoklására, felhasználására, kivételre, behozatalára, tárolására, b) a gyufára.

3. § E rendelet alkalmazásában

1. *forgalmazás*: a pirotechnikai termék továbbadására irányuló tevékenység;

2. *forgalomba hozatal*: e rendelet hatálya alá tartozó pirotechnikai terméknek ellenszolgáltatás ellenében vagy anélkül, a pirotechnikai termék gyártója vagy importőre által történő átengedése;

3. *gazdálkodó szervezet*: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának c) pontjában meghatározott szervezet és a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei;

4. *hatóanyag-tartalom*: egy önálló pirotechnikai termék összetevőinek robbanóanyag és pirotechnikai elegy tartalmának tömege;


☞ 5. *játékos pirotechnikai termékek (I. pirotechnikai osztály)*: olyan pirotechnikai termékek, amelyek a hatályos MSZ EN 14035/2004 számú szabványsorozat osztályozása szerint 1. pirotechnikai osztályba tartoznak. A szabványsorozat szerint nem besorolható pirotechnikai termékek közül azok, melyek nagyon kis veszélyt jelentenek környezetükre, és amelyeket elkerített területen vagy beltérben (lakásban) történő használatra szántak. Nettó hatóanyag-tartalmuk nem haladhatja meg a 7,5 g-ot, illetve ha az égéstermékek irányított kiáramlása biztosított, a 25 g-ot. Iniciáló anyag tartalom legfeljebb 2,5 mg lehet. A hatóanyag-tartalom késleltetővel egybekötött termékekénél töltet egységenként értendő, de az összefűzött termék összes nettó hatóanyag-tartalma sem haladhatja meg a 25 g-ot, petárdáknál a 7,5 g-ot;

6. *késleltetési időtartam (gyújtáskésleltetés)*: az indítás pillanatától az elsődleges pirotechnikai hatás (effektus) létrejöttéig eltelt időtartam;

☞ 7. *kis űzijátékok (II. pirotechnikai osztály)*: olyan pirotechnikai termékek, amelyek a hatályos MSZ EN 14035/2004 számú szabványsorozat osztályozása szerint 2. pirotechnikai osztályba tartoznak. A szabványsorozat szerint nem besorolható pirotechnikai termékek közül azok, melyek csekély mértékű veszélyt jelentenek, és amelyeket elkerített területen, kültéri használatra szántak. Nettó hatóanyag-tartalmuk nem haladhatja meg a 75 g-ot, illetve ha az égéstermék kiáramlása irányított, a 250 g-ot. Iniciáló elegy tartalma 2,5 mg-nál több nem lehet. Rakétáknál és tűzijáték bombáknál bontó töltésként fekete lőporból 10 g, fémport tartalmazó elegyből 4 g lehet maximálisan. Késleltetővel egybekötött termékekénél a nettó hatóanyag-tartalom töltet egységként értendő, de az egybefűzött termék összes nettó hatóanyag-tartalma sem haladhatja meg a 250 g-ot, petárdáknál a 25 g-ot;

☞ 8. *közepes űzijátékok (III. pirotechnikai osztály)*: olyan pirotechnikai termékek, amelyek a hatályos MSZ EN 14035/2004 számú szabványsorozat osztályozása szerint 3. pirotechnikai osztályba tartoznak. A szabványsorozat szerint nem besorolható pirotechnikai termékek közül azok, melyek közepes veszélyt jelentenek, és amelyeket kültéri használatra szántak nagy, nyitott területeken. Nettó hatóanyag-tartalmuk nem haladhatja meg a 300 g-ot, illetve ha az égéstermék kiáramlása irányított, a 750 g-ot. Rakétáknál és tűzijáték bombáknál a bontótöltet tömege nem haladhatja meg fekete lőpor alkalmazásánál az 50 g-ot, fémport tartalmazó elegynél a 30 g-ot. Késleltetővel egybekötött termékekénél a nettó hatóanyag töltet egységenként értendő, de az összefűzött termék nettó hatóanyag-tartalma nem haladhatja meg a 750 g-ot, petárdáknál a 250 g-ot;

9. *műszaki pirotechnikai termékek (V. pirotechnikai osztály)*: kifejezetten mezőgazdasági, erdőgazdasági, ipari vagy technikai felhasználás céljára előállított pirotechnikai termékek, így különösen az automata biztonsági öv övfeszítője, a gépjárműbe szerelt légzsák gázgenerátor, izzógyújtó, a durranópatron, a fémhegesztő elegy, a füst- és a ködgyertya, a pénzfestőfüst, a légi és a vízi jelzőrakéta, a piro- és a szikrázógyújtó, a vulkanizálóbetét;

 10. *nagy űzijátékok (IV. pirotechnikai osztály)*: olyan pirotechnikai termékek, amelyek a hatályos MSZ EN 14035/2004 számú szabványsorozat osztályozása szerint 4. pirotechnikai osztályba tartoznak. A szabványsorozat szerint nem besorolható pirotechnikai termékek közül azok, melyek nagy veszélyt jelentenek, és amelyeket szakemberek által történő felhasználásra szántak. Nettó hatóanyag-tartalma az előző kategóriákat meghaladja;

11. *pirotechnikai termék felhasználása*: a pirotechnikai termék megsemmisülését eredményező rendeltetésszerű működtetés;

12. *pirotechnikai termék gyártása*: a pirotechnikai termék előállítására irányuló üzletszerű tevékenység;

13. *pirotechnikai termék megsemmisítése*: pirotechnikai termék rendeltetésszerű felhasználásra alkalmatlanná tétele olyan módon, hogy az a művelet következtében környezetére veszélytelen állapotba kerüljön;

14. *pirotechnikai termék*: minden olyan tárgy, amely robbanóanyag(ka)t, illetve pirotechnikai elegye(ke)t tartalmaz, környezetétől függetlenül is működésképes és működése során szabályozott módon, előre meghatározott speciális (hang-, fény-, láng-, szikra-, köd- vagy füst-) hatást fejt ki. Pirotechnikai terméknek minősülnek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet 1. osztályába tartozó UN 0039, 0066, 0092, 0093, 0101, 0103, 0121, 0131, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0299, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0325, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0349, 0353, 0368, 0373, 0403, 0404, 0418, 0419, 0420, 0421, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0454, 0487, 0492, 0493, 0503 számú termékek;

15. *pirotechnikai tevékenység*: a pirotechnikai termék gyártása, kivitele, behozatala, tárolása (bértárolás, átmeneti tárolás is), forgalmazása, felhasználása, kiállítása és megsemmisítése;

16. *felelős pirotechnikus*: az a - más jogszabály alapján - megfelelő pirotechnikai képzettséggel rendelkező természetes személy, aki az engedélyezett pirotechnikai tevékenységért felel, és a pirotechnikai tevékenységben résztvevőkért felelősséget vállal;

17. *petárda*: lőpor vagy fémpor tartalmú durranótöltettel ellátott, gyújtószállal vagy dörzsfejjel és késleltetővel szerelt, nem fémköpenyes, az esetleges fényhatás mellett elsődlegesen hanghatást keltő pirotechnikai termék, illetve annak telepet alkotó változatai;

18. *telepítési távolság*: az átmeneti pirotechnikai tárolóhely létesítése, telepítése során a környezetükben lévő védendő létesítmények, műtárgyak között megtartandó legkisebb távolság;

19. *űzvédelmi dokumentáció*: az épület megközelíthetőségére, oltóvízellátására, tűzveszélyességi osztályba sorolására, tűzállósági fokozatára, az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire, a tűzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számítására, épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó terv;

20. *védőterület*: az a terület, amelyen belül a pirotechnikai termék működése balesetet, sérülést, kárt okozhat.

**4. § (1)** E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a pirotechnikai tevékenység folytatásához hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges.

(2) Engedély gazdálkodó szervezet részére adható. Magánszemély csak játékos pirotechnikai terméket és a 30. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamban kis űzijáték terméket birtokolhat, tárolhat, használhat fel. Magánszemély petárdát nem birtokolhat.

(3) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a pirotechnikai termék birtokosa a pirotechnikai terméket csak engedéllyel rendelkezőnek, illetve külön jogszabályban meghatározott pirotechnikus szakképesítéssel rendelkező (a továbbiakban: pirotechnikus) megbízottjának adhatja át.

(4) A hatóság az engedélyt akkor adja ki, ha a kérelmező a tevékenységhez a jogszabályokban előírt követelményeket biztosította. Az egyes követelmények - különösen e rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében írtak - maradéktalan teljesüléséhez szükséges feltételeket az engedélyben kell meghatározni.

(5) Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedély kiadásának e rendeletben meghatározott valamely feltétele nem áll fenn.

(6) A pirotechnikai gyártási, állandó és ideiglenes tárolási engedélyeket a tevékenység helye szerint illetékes helyi önkormányzat (Budapesten a kerületi önkormányzat) jegyzőjének tájékoztatás céljából meg kell küldeni.

**5. § (1)** Engedély - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - a biztonsági követelményeknek megfelelő pirotechnikussal rendelkező gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: engedélyes) adható.

(2) A pirotechnikus nem felel meg a biztonsági követelményeknek, ha

a) állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) X. fejezet], emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk. XII. fejezet I. cím 166-168. §, 170. § (2)-(5) bekezdés, 171. § III. cím, 174. §, 175/B. §], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. XIV. fejezet II. cím 197-198. §, 207. § (3) bekezdés b) pont], hivatalos személy elleni bűncselekmények [Btk. XV. fejezet V. cím], embercsempészség (Btk. 218. §), közérdekű üzem

működésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), a Btk. 263/A. §-ának (5) bekezdésében meghatározott - a különös visszaesés szempontjából a visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekményhez hasonló - bűncselekmény, bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), környezetkárosítás (Btk. 280. §), természetkárosítás (Btk. 281. §) vagy vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. XVIII. fejezet 316-324. § és 326-327. §) elkövetése miatt elítélték, illetőleg vele szemben intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;

b) bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt elítélték, illetve, ha vele szemben bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;

c) ellene az a)-b) pontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás folyik;

(3) A pirotechnikusnak rendelkeznie kell a pirotechnikai tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságnak a (2) bekezdésben foglaltak ellenőrzése alapján kiadott igazolásával.

(4) A pirotechnikai tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság az engedélyes kezdeményezésére igazolja, hogy a pirotechnikus megfelel-e a biztonsági követelményeknek.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott igazolás kiadásához a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 19. §-ának k) pontja és 29. §-ának f) pontja alapján jogosult a bűnügyi nyilvántartás adatainak megismerésére.

**6. § (1)** A jogszabályban és az engedélyben meghatározott kötelezettségek megtartását az engedélyezési eljárásban közreműködő szervek a rájuk irányadó jogszabályok szerint ellenőrzik.

(2) Az ellenőrzés során a pirotechnikai termékre, illetőleg a pirotechnikai tevékenységre vonatkozó műszaki-biztonsági követelmények betartásával kell eljárni.

(3) Az engedélyes köteles az ellenőrzést lehetővé tenni, az ellenőrzést végző részére a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást megadni, felhívására a pirotechnikai terméket átadni.

**7. § (1)** A pirotechnikai tevékenység nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti

a) az emberek és állatok életét, testi épségét, egészségét;

b) az emberek vagyonát;

c) a természeti és az épített környezetet.

(2) A pirotechnikai tevékenység nem sértheti e rendelet előírásait és a tűzvédelmi szabályokat. Tilos „A” és „B” tűzvesélyességű osztályba tartozó helyen és repülőtéren pirotechnikai termék felhasználása.

(3) Játékos pirotechnikai termék kivételével tilos pirotechnikai terméket külterületi védett természeti területen felhasználni. Tűzgyújtási tilalom esetén külterületi védett természeti területen a játékos pirotechnikai termék felhasználása is tilos.

(4) Védett természeti területen a pirotechnikai termék felhasználása csak nemzeti vagy állami ünnepeken, a települések belterületén engedélyezhető. A pirotechnikai termék védett természeti területen történő felhasználására vonatkozó engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatóságként részt vesz.

(5) Az életet, testi épséget, egészséget, illetve a vagyonbiztonságot sértő vagy veszélyeztető pirotechnikai tevékenység megkezdését, folytatását a rendőrség megtiltja.

(6) Pirotechnikai termék jogosulatlan birtoklása, illetve felhasználása esetén a rendőrség köteles intézkedni a jogosulatlan birtoklás és felhasználás megakadályozására.

**8. § (1)** A szabadon birtokolható pirotechnikai termékek kivételével a talált pirotechnikai terméket haladéktalanul be kell jelenteni a rendőrségnek.

(2) Az engedélyes a pirotechnikai termék, illetve az engedély elvesztését köteles az engedélyező hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.

(3) Az engedélyes halála vagy a gazdálkodó szervezet megszűnése esetén az örökös, illetve a jogutód a halál, illetve a megszűnés időpontját követő nyolc napon belül - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az engedélyt a rendőrségnek köteles leadni.

(4) Az engedély visszavonása esetén és a (3) bekezdésben meghatározott esetben a rendőrség intézkedik a pirotechnikai termék(ek) helyszínen történő zárolásáról.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott zárolás költségeit az örökös, illetve a jogutód köteles megtéríteni.

(6) Az engedélyes örököse, illetőleg a jogutód a rendőrhatalóság által zárolt pirotechnikai terméket arra jogosult részére a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően elidegenítheti, illetve megsemmisítését kezdeményezheti.

(7) A rendőrség a talált, valamint a zárolt pirotechnikai termék megsemmisítéséről gondoskodik; ha

a) az hibás vagy lejárt szavatosságú;  
b) a jogosult annak elszállításáról, értékesítéséről vagy megsemmisítéséről a rendőrségi tárolás megkezdését, illetve a helyszínen történő zárolás elrendelését követő egy éven belül nem gondoskodott.

**9. § (1)** A pirotechnikai termék gyártását, forgalmazását, tárolását (bértárolását), felhasználását, kiállítását a tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság engedélyezi.

(2) A pirotechnikai tevékenység engedélyezési eljárásában első fokon a tevékenység helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Budapesten a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, másodfokon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakhatóságként vesz részt (a továbbiakban együtt: tűzvédelmi szakhatóság).

(3) Indokolt esetben az engedélyező hatóság más hatóság vagy szakértő közreműködését veheti igénybe.

(4) A tűzvédelmi szakhatóság a felhasználási kérelem elbírálása során vizsgálja:

- a) tűzvédelmi szempontból a védőterület meghatározását;
- b) a védőterületen belül található létesítményeket és más veszélyforrásokat;
- c) a tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök meglétét;
- d) a felhasználók tűzvédelmi szakkvizsgáját.

**10. §** A 9. § (1)-(3) bekezdésében foglalt engedélyezési eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

**11. § (1)** Az egyes pirotechnikai termékosztályokra vonatkozó közös szakmai ismérveket az *1. számú melléklet*, a pirotechnikai termékek csomagolási előírásait a *2. számú melléklet* tartalmazza. Pirotechnikai termék gyártása, tárolása és megsemmisítése során a külön jogszabállyal kiadott Robbanóanyag-ipari Biztonsági Szabályzat előírásait kell alkalmazni.

(2) A pirotechnikai termékek gyártási, állandó és ideiglenes tárolási tevékenységére csak az építéshatóság hozzájárulása esetén (használatbavétel, fennmaradás, rendeltetés megváltoztatás) adható ki engedély.

(3) A pirotechnikai termékek felhasználásánál be kell tartani a Pirotechnikai Biztonsági Szabályzat (5. számú melléklet) előírásait.

### ***A pirotechnikai termék gyártásának engedélyezése***

**12. § (1)** A gyártási tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

- a) a gyártó megnevezését, székhelyét, cégszerű aláírását;
- b) a gyártási tevékenység és a pirotechnikai termékek, illetve az alapanyagként felhasznált robbanóanyagok tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám);
- c) a gyártásra tervezett pirotechnikai termék(ek) csoportba sorolásának számát;
- d) a kísérleti-ellenőrző vizsgálat, illetve bemutatás céljára igénybe vehető terület, kilövőter vagy laboratórium megjelölését, valamint a tervezett őrzésvédelmi intézkedéseket.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a gyártásra szolgáló létesítmények alaprajzát, műszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát, a bányahatóság robbanóanyag tárolási engedélyének másolatát, illetve a gyártási technológiáról megfelelőeségi nyilatkozatot és a tűzvédelmi dokumentációt.

(3) A gyártási engedéllyel rendelkező a külön jogszabállyal kiadott Robbanóanyag-ipari Biztonsági Szabályzatban előírt feltételek teljesítése esetén jogosult a pirotechnikai termékek megsemmisítésére.

**13. §** A gyártó köteles

- a) a birtokában lévő pirotechnikai termékekről naprakész terméknyilvántartást vezetni, és azt a nyilvántartás felvételétől számított öt éven át megőrizni akkor is, ha befejezte tevékenységét;
- b) a gyártás megindítását és a pirotechnikus(ok) személyének megváltozását, illetőleg a gyártási tevékenység kettő hónapon túli szüneteltetését az Országos Rendőrfőkapitányságnak haladéktalanul bejelenteni;
- c) a gyártási tevékenység megszüntetése esetén nyolc napon belül az engedélyt az Országos Rendőrfőkapitányságnak megküldeni.

### ***Pirotechnikai termék forgalomba hozatala, forgalmazása***

**14. § (1)** A Magyar Köztársaságban az MSZ EN 14035/2004 számú szabványsorozatba be nem sorolható, 100 darabot meg nem haladó számban egyedileg gyártott pirotechnikai termék kivételével pirotechnikai termék akkor hozható forgalomba és akkor forgalmazható, ha az e rendelet, valamint más jogszabály által megállapított követelményeknek - különösen a termékefelelőséggel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos előírásoknak - megfelel, vagy ha az Európai Unió valamely másik tagállamában jogszzerűen gyártották vagy forgalomba helyezték és megfelel az 1. és 2. számú melléklet előírásainak. E rendelet előírásainak nem kell megfelelniük azon termékeknek, amelyeket Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a jelen rendeletben előírttal egyenértékű védelmet nyújtanak, különös tekintettel az egészségvédelemre, a közbiztonságra és ezt az adott állam illetékes hatósága nyilatkozatban igazolja.

(2) A Magyar Köztársaság területén gyártott pirotechnikai termék, valamint az olyan államból behozott pirotechnikai termék esetében, amelyet nem az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az (1) bekezdésben előírt követelmények teljesítését a gazdasági és közlekedési miniszter által külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint kijelölt szervezet vizsgálja és tanúsítja.

#### **15. §**

**16. §** (1) Amennyiben az Országos Rendőr-főkapitányság megállapítja, hogy a rendeltetésszerűen használt pirotechnikai termék veszélyezteti a felhasználással érintettek életét, testi épségét, egészségét, vagyont, akkor megtiltja annak forgalomba hozatalát.

(2) A 2. számú mellékletben foglaltak ellenőrzésére a fogyasztói forgalomba kerülő pirotechnikai termékek forgalmazása során a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségek és a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek is jogosultak, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.), valamint az eljárásukra irányadó más jogszabályok alapján.

### ***Pirotechnikai termékek forgalmazásának engedélyezése***

**17. §** (1) A forgalmazási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

- a) a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, cégszerű aláírását;
- b) a forgalmazás és a pirotechnikai termék(ek) magyarországi tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám);
- c) a forgalmazni kívánt pirotechnikai termék(ek) osztályba sorolásának számát.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

- a) a forgalmazásra szolgáló létesítmények alaprajzát, műszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát;
- b) a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.

**18. §** (1) A gyártó a gyártási engedélyében szereplő pirotechnikai terméket telephelyén - külön engedély nélkül - forgalmazhatja.

(2) A pirotechnikai termék üzletben történő forgalmazása - külön jogszabály alapján kiadott - működési engedély birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.

(3) Tilos a pirotechnikai termék postai, illetve csomagküldő szolgálat - beleértve az elektronikus szolgáltatás révén történő eladást is - útján történő értékesítése.

(4) A kis tűzijáték termékek év végi forgalmazása a 3. számú mellékletben meghatározott átmeneti tárolóhelyre és játékos pirotechnikai termékekre is engedélyezhető, legfeljebb 1 hónap időtartamra.

**19. §** A forgalmazó köteles

- a) a birtokában lévő pirotechnikai termékekről naprakész terméknyilvántartást vezetni, és azt - akkor is, ha befejezte tevékenységét - a nyilvántartás felvételétől számított öt éven át megőrizni;
- b) a pirotechnikai termék értékesítését bizonylatolni, és a bizonylatokat öt évig megőrizni;
- c) a forgalmazás megkezdését, és a pirotechnikus(ok) személyének megváltozását, illetőleg a forgalmazás kettő hónapon túli szüneteltetését az engedélyt kiadó hatóságnak haladéktalanul bejelenteni;
- d) a forgalmazás megszüntetése esetén nyolc napon belül az engedélyt az azt kiadó megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságnak megküldeni;
- e) a felhasználási engedélyen hitelt érdemlően igazolni az általa értékesített pirotechnikai termékeket.

### ***Pirotechnikai termék kiállításának engedélyezése***

**20. §** (1) Kiállítási engedély a kiállítás időtartamára, de legfeljebb egy év időtartamra adható.

(2) A pirotechnikai termék kiállítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

- a) a kérelmező megnevezését, székhelyét, cégszerű aláírását;
- b) a kiállítás pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám), időtartamát;
- c) a kiállítási terület helyszínrajzát;
- d) a tervezett biztonsági intézkedéseket;
- e) a kiállításra tervezett pirotechnikai termék(ek) megnevezését, pirotechnikai osztályba sorolásának számát és mennyiségét.

## ***A pirotechnikai termék tárolásának engedélyezése***

**21. § (1)** A pirotechnikai tárolóhelyek telepítési és tűzvédelmi előírásait a 3. számú melléklet, a pirotechnikai termékek tárolási előírásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A tárolási (bértárolási) engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, cégszerű aláírását;

b) a tárolni kívánt pirotechnikai termék(ek) megnevezését, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét (osztályonként összegzett nettó hatóanyag-tartalmát);

c) a tárolásra szolgáló létesítmény pontos helyét (a település megnevezése, utca, házszám vagy helyrajzi szám), a kérelmező által meghatározott tárolási normát;

d) a tárolásáért felelős természetes személy családi és utónevét; nők esetében születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét, állampolgárságát.

(3) A tárolási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a tárolásra szolgáló létesítmény tulajdonjogát vagy használati jogát bizonyító okirat vagy bérleti szerződés hiteles másolatát;

b) a tárolásra szolgáló létesítmény alaprajzát, műszaki leírását, a tárolási norma meghatározásával kapcsolatos számításokat, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát, a tűzvédelmi dokumentációt;

c) a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.

(4) Pirotechnikai termék a bányahatóság által engedélyezett robbanóanyag raktárhelyiségben csak akkor tárolható, ha a tárolást az illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság engedélyezi és a raktárban kizárólag pirotechnikai terméket tárolnak.

**21/A. § (1)** A kis tűzijáték termékek forgalmazásához - december 28. és 31. közötti időszakban - a tárolás átmeneti tárolóhelyre (építmény, konténer) is engedélyezhető, feltéve, hogy őrzésükről megfelelően gondoskodnak. Az engedélyezés előtti helyszínbemjárást minden esetben a szakhatóságokkal közösen kell végrehajtani, az árusítás biztonságos jellegének megítélése érdekében. Az eladásra szolgáló helyen - üzlethelyiség kivételével - lehetőség szerint mintadarabok, hatóanyag nélküli termékek, illetve termékmismertetők legyenek. A forgalmazó köteles a vásárlókat a térítésmentes visszavétel lehetőségéről jól látható helyen írásban tájékoztatni.

(2) A felhasználáshoz és forgalmazáshoz kapcsolódó ideiglenes tárolás megfelelően kialakított átmeneti tárolóhelyen, legfeljebb hat hónapra engedélyezhető. Az ideiglenes tárolási engedély egy alkalommal további három hónapra meghosszabbítható.

(3) A 3. számú melléklet szerint kialakított átmeneti tárolóhelyen összesen legfeljebb 20 kg nettó hatóanyag-tartalmú pirotechnikai termék a felhasználás megkezdését megelőző 3 napon belül külön engedély nélkül tárolható. A felhasználási engedély kérelemben az átmeneti tároló pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám) fel kell tüntetni.

## ***Pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezése***

**22. § (1)** A felhasználási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék(ek) megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét;

b) a felhasználás pontos helyét és időtartamát;

c) a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket;

d) a felelős pirotechnikus születési nevét és házassági nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét;

e) a helyszínrre szállítás módját.

(2) A felhasználási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület méretarányos helyszínrajzát, külön megjelölve a telepítés helyét, illetve a védőterületet;

b) a pirotechnikai termék felhasználása során igénybe vehető terület, műtárgy, létesítmény birtokosának vagy képviselőjének hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot;

c) a helyszínrre szállítás módjának megfelelő veszélyes áru szállítási jogszabály által az adott szállításra vonatkozó feltételek meglétére vonatkozó nyilatkozatot, adott esetben a szükséges okmányok (jármű-jóváhagyási igazolás, jóváhagyási bizonyítvány, ADR/ADN oktatási bizonyítvány, írásbeli utasítás, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bejelentés) másolatát.

**23. §** A pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a szakhatósági állásfoglalást 8 munkanapon belül, az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől számított 15 munkanapon belül kell kiadni.

**24. §** E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a pirotechnikai terméknek a település belterületén, illetve külterületi lakott helyen történő szabadtéri felhasználása a pirotechnikai tevékenység helye szerint illetékes helyi önkormányzat (Budapesten a kerületi önkormányzat) jegyzője véleményének figyelembevételével engedélyezhető.

**24/A. §** A felhasználási engedéllyel rendelkező köteles

a) az engedélyezett termékek beszerzését a forgalmazóval hitelt érdemlően igazoltatni;

b) tűzijáték végrehajtásáról és a felhasznált termékekről 8 munkanapon belül írásban tájékoztatni az engedélyező hatóságot;

c) a fel nem használt termékek sorsáról a hatóságnak nyilatkozni.

**25. §** Kis tűzijáték termék december 31-én 18 órától január 1-jén 06 óráig a 24. §-ban megjelölt vélemény, illetve engedély hiányában is felhasználható.

### ***A játékos pirotechnikai termékre (I. pirotechnikai osztály) vonatkozó szabályok***

**26. §** (1) A játékos pirotechnikai termékre a rendelet előírásait a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 27. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A játékos pirotechnikai terméket - a petárda kivételével - 14. életévüket betöltött személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 1 kg bruttó tömegig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.

(3) A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel játékos pirotechnikai terméket.

**27. §** (1) Játékos pirotechnikai termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, pirotechnikus irányításával használható fel.

(2) Játékos pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.

(3) A hibás vagy lejárt szavatosságú játékos pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszazállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

**28. §** (1) A játékos pirotechnikai termék forgalmazását a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt munkanappal be kell jelenteni a forgalmazás (az üzlet működési) helye szerint illetékes rendőrkapitányságon.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a tevékenységet végző gazdálkodó szervezet megnevezését, székhelyét, cégszerű aláírását, a kereskedelmi megbízott születési nevét és házassági nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét, állampolgárságát;

b) a forgalmazás és a pirotechnikai termék(ek) tárolásának pontos helyét (település megnevezése, utca, házszám vagy helyrajzi szám).

(3) A bejelentéshez mellékelni kell a forgalmazásra szolgáló létesítmény(ek) alaprajzát, műszaki leírását, a biztonsági védőberendezések vázlatrajzát és 20 kg összes nettó hatóanyag-tartalmat meghaladó tárolás esetén a forgalmazó tárolási engedélye másolati példányát.

(4) A bejelentésről a rendőrség igazolást ad ki.

(5) Ha a bejelentés alapján a jogszabályok előírásainak megfelelő, biztonságos forgalmazás és tárolás feltételei nem biztosítottak, a forgalmazás megkezdése előtt legalább három munkanappal a tevékenység végzését az (1) bekezdésben megjelölt rendőrkapitányság határozattal megtiltja.

**29. §** Játékos pirotechnikai termék csak az e célra szakosodott nyílt árusítású üzletben vagy egyéb üzlet megfelelően elkülönített részében árusítható.

### ***A kis tűzijáték termékre (II. pirotechnikai osztály) vonatkozó szabályok***

**30. §** (1) A kis tűzijáték termékre a rendelet előírásait a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 31. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Kis tűzijáték terméket - a petárda kivételével - nagykorú személyek december 28-a és 31-e között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 3 kg bruttó tömegig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.

(3) A kis tűzijáték termék használati utasításának tartalmaznia kell az engedély nélküli felhasználhatóság időtartamát.

**31. §** (1) A kis tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben és „C” tűzvesélyességi osztályba tartozó helyen pirotechnikus irányításával használható fel.

(2) Kis tűzijáték termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.

(3) A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő által visszaadott kis tűzijáték terméket a 30. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam lejártát követő öt napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül visszavenni.

### ***A műszaki pirotechnikai termékre (V. pirotechnikai osztály) vonatkozó szabályok***

**32. §** (1) A műszaki pirotechnikai termékre a rendelet előírásait A (2)-(6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A műszaki pirotechnikai termékeket összetevőik mennyiségének megfelelően V/1., V/2. és V/3. csoportba kell sorolni.

Az V/1. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai termék a II. pirotechnikai osztályba, az V/2. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai termék a III. pirotechnikai osztályba, az V/3. csoportba tartozó pirotechnikai termék a IV. pirotechnikai osztályba tartozik.

(3) Az V/1. és V/2. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai terméket, valamint az V/3. csoportba tartozó fagykár elleni füstölőt nagykorú személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.

(4) Az V/3. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai termékeket tárolási engedéllyel (21. §) rendelkező gazdálkodó szervezetek megvásárolhatják, birtokolhatják, és tevékenységük során engedély nélkül felhasználhatják.

(5) Műszaki pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.

(6) A hibás vagy lejárt szavatosságú műszaki pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszazállítani, a forgalmazó köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

### ***Záró rendelkezések***

**33. §** (1) E rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a pirotechnikai termékek gyártásának, forgalomba hozatalának, vásárlásának, szállításának és felhasználásának engedélyezéséről szóló 4/1978. (VI. 21.) BM rendelet;

b) a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése.

**34. §** (1) A rendelet előírásait az első fokú határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt kiadott engedélyek e rendelet hatálybalépését követő hatodik hónap utolsó napjáig érvényesek.

(3) A rendelet létesítésre vonatkozó rendelkezéseit új létesítménynél, építménynél, valamint a meglévők átalakításakor vagy bővítésekor, rendeltetésének megváltoztatásakor az átalakítás, a bővítés, illetőleg a változtatás körében és mértékében kell alkalmazni.

**35. §** (1)

(2)

(3)

(4)

### **1. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez**

#### ***A pirotechnikai osztályokra vonatkozó közös szabályok***

1. A pirotechnikai termékek működtetésének módja világosan felismerhető és a használati utasítás szerint egyértelmű legyen. Az akaratlan gyújtást meg kell akadályozni védősapkával, csomagolással vagy a szerkezet alkalmas kialakításával.

2. A pirotechnikai termékek elegyeinek nem szabad öngyulladónak lenniük.

3. A pirotechnikai termékeknek 4 heti, 50 °C hőmérsékleten való tárolás után elváltozást nem szabad mutatniuk és működőképességüket meg kell őrizniük.

4. A hang hatású pirotechnikai termék zajszintje a szabadban, a terméktől 4 m távolságban mérve, legfeljebb 115 dB lehet.
5. Gyújtáskésleltetett terméknél a késleltetés idejét minden egyes terméken jelölni kell.

## **2. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez**

### ***A pirotechnikai termékek csomagolási előírásai***

#### **Csomagolási előírások**

1. A pirotechnikai terméket papírlemezről, műanyagból vagy fából készült, jól záródó dobozokban (tasakokban) kell becsomagolni.  
Ezeket a dobozokat fából, fémlemezrel bélelt fából, fémből, műanyagból vagy filterlemezből készült külső ládába, vagy az igénybevételeket károsodás nélkül elviselő mechanikai szilárdságú keménypapír vagy hullámpapír lemezbe kell elmozdulásmentesen csomagolni.
2. A csomagolóeszközt, a zárószervezetet, valamint a beágyazásra való anyagot úgy kell megválasztani, hogy a csomag tartalma azt ne támadja meg, és azzal káros vagy veszélyes vegyületet ne képezzen. A csomagolás a lezárással együtt minden részben olyan szilárd és erős legyen, hogy a kezelés, a mozgatás és a szállítás közben semmiféle lazulás ne következzen be, és a csomagolás, valamint a lezárás a kezeléssel, a mozgatással és a szállítással együtt járó igénybevételt biztonságosan kibírja, és a tartalmából semmi ki ne juthasson.
3. A pirotechnikai terméket a belső csomagolásban (dobozokban) és a dobozokat a külső csomagolásban elmozdulásmentesen rögzíteni kell.
4. Az I-II. osztályba, valamint az V/1. és V/2. csoportba sorolt pirotechnikai terméket vagy pirotechnikai termékek legkisebb egységcsomagját olyan magyar nyelvű, közérthető és jól olvasható címkével és felirattal (a kisbetűs jelek magassága 1,5 mm vagy annál nagyobb) kell a terméktől elválaszthatatlan módon ellátni az Fgytv. és e rendelet címkézésére vonatkozó szabályai szerint, amely legalább a következőket tartalmazza:
  - a) a gyártó/importáló vagy forgalmazó nevét, címét és telefonszámát;
  - b) a pirotechnikai termék nevét, gyártmány kódját;
  - c) a pirotechnikai termék osztályba sorolásának számát (I. vagy II. osztály), MSZ EN 14035/2004 számú szabványsorozatnak való megfelelést;
  - d) hatóanyag-tartalom nettó súlyát;
  - e) a gyártás időpontját (év, hónap);
  - f) a gyártási vagy forgalmazási engedély számát;
  - g) a felhasználhatóság időtartamát;
  - h) tűzveszélyességi osztály megjelölését;
  - i) közérthető magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést.
5. A III-IV. osztályba, valamint az V/3. csoportba sorolt pirotechnikai terméket a 4. pont a)-h) alpontokban foglalt adatokat tartalmazó felirattal kell ellátni. A III-IV. osztályba sorolt pirotechnikai termék esetében a megnevezés mellett a kalibert is fel kell tüntetni.
6. A szállítási csomagolásnak és jelölésének meg kell felelnie a veszélyes áru szállítási jogszabályok vonatkozó követelményeinek.

## **3. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez**

### ***A pirotechnikai tárolóhelyek telepítési és tűzvédelmi előírásai***

1. Pirotechnikai termék tárolható
  - a) robbanóanyag raktározására alkalmas helyiségben (ha egyidejűleg ott robbanóanyagot nem tárolnak),
  - b) pirotechnikai termék tárolására engedélyezett helyiségben (raktárpépület, raktárhelyiség),
  - c) átmeneti tárolóhelyen.
2. A pirotechnikai termék tárolására szolgáló építménynek meg kell felelnie a külön jogszabállyal kiadott Robbanóanyag-ipari Biztonsági Szabályzatban meghatározott „RV-4” robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatnak.

3. Védett természeti területen tárolóhely nem létesíthető.
4. Pirotechnikai termékek tárolására szolgáló helyiséget - a föld alatti raktárak kivételével - lakóépületben, pincében, alagsorban kialakítani nem szabad.
5. A pirotechnikai raktárépületben, raktárhelyiségben, átmeneti tárolóhelyen a helyiség mérete és a védőterület (távolság) alapján a hatóság által meghatározott mennyiségű pirotechnikai termék tárolható. Az őrzésre vonatkozó előírásokat a tárolási engedély tartalmazza.
6. Konténerre, mint átmeneti tárolóhelyre vonatkozó speciális rendelkezések:
  - a) Konténer akkor használható átmeneti tárolóhelyként, ha megfelel a benne tárolt fajtájú és mennyiségű pirotechnikai termék szállítására használható konténerre a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályokban (ADR, RID, IMDG, ICAO) meghatározott követelményeknek.
  - b) Környezetében 16 m-es telepítési távolságot kell tartani épülettől, fő közlekedési úttól és vasúti vágánytól.
  - c) Tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőségét biztosítani kell.
  - d) A konténertől megközelítési útvonalon mérten 100 méteren belül a vízszervezési lehetőséget kell biztosítani.
  - e) Nem zárt területen felállított konténer folyamatos őrzéséről gondoskodni kell.
  - f) A szilveszteri árusításra telepített konténertől 5 méterre szalag kordont kell felállítani, melyen belül csak az áru feltöltését szolgáló gépjármű állhat a feltöltés idejéig.
  - g) A konténerben legfeljebb 600 kg összes nettó hatóanyag-tartalmú pirotechnikai termék tárolható.
  - h) Nem kell telepítési távolságot tartani a konténer és az elárusítóhely között.
  - i) A konténer mellé az elárusítóhelyet úgy kell telepíteni, hogy a konténer bejárati iránya és az elárusítóhely pultja legalább 90°-os szöveget zárjon be, a pult a konténer vonalán kívül essen.
  - j) A konténer és az elárusítóhely között a területet be kell fedni.

#### **4. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez**

##### ***Tárolási előírások***

1. A pirotechnikai terméket forgalmazó üzlet eladóterében
  - a) az I-es osztályba tartozó termékből nettó hatóanyag-tartalom szerint összesen 20 kg tárolható,
  - b) egyéb pirotechnikai termék, illetve „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag és éghető folyadék nem tárolható,
  - c) a termékhez a vásárló közvetlenül nem férhet hozzá (elzárt szekrény, pult).
2. Az oszlopban tárolt pirotechnikai termékek esetén az oszlop magassága legfeljebb 1,8 m legyen.
3. A pirotechnikai terméket tartalmazó ládából képzett rakatok és a fal között legalább 0,2 m térközt kell hagyni.
4. A pirotechnikai termékek és a fűtőtest, valamint a fűtővezeték között legalább 1 m térközt kell hagyni.
5. A pirotechnikai raktárhelyiségben és különálló raktárépületben a lád sorok (polcok) között a közlekedésre alkalmas út szélessége legalább 1,2 m legyen.
6. A kijelölt közlekedési utakat és a kijáratot teljes szélességében szabadon kell hagyni, azokat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
7. A pirotechnikai termékekből kiszóródott pirotechnikai elegyet össze kell szedni. A kiszóródott anyagot meg kell semmisíteni.
8. A pirotechnikai raktárhelyiségben pirotechnikai műveleteket végezni tilos.
9. A pirotechnikai raktárhelyiségben és a különálló pirotechnikai raktárépületben ki kell függeszteni:
  - a raktárhasználati engedélyt;
  - a tárolt pirotechnikai termék kezelési és tárolási előírásait;
  - azok névsorát, akik a helyiségbe léphetnek.
10. A pirotechnikai tárolók ajtaját - ha ott nem tartózkodnak - zárva kell tartani.
11. A pirotechnikai raktárhelyiséget, különálló raktárépületet - ha ott nem tartózkodnak - áramtalanítani kell.
12. Pirotechnikai termékek tárolására szolgáló létesítmény helyiségeiben csak zárt rendszerű fűtés lehet, ahol az energiahordozó hőmérséklete legfeljebb 60 °C lehet.
13. Pirotechnikai termékek tárolására szolgáló létesítménynél a tűzjelzés lehetőségét biztosítani kell.
14. Minden pirotechnikai terméket úgy kell tárolni, hogy az a károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől védve legyen.

15. Elnedvesedett és utána kiszáradt vagy egyebek miatt „kislétromosodott”, sérült burkolatú pirotechnikai termékeket, valamint olyan pirotechnikai elegyeket, amelyeken elszíneződés vagy szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől azonnal el kell különíteni és mielőbb meg kell semmisíteni. Ilyen terméket felhasználni tilos.

16. A pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját a pirotechnikai tárolóhelyen megbontani, a termékeket szétszerelni nem szabad.

17. Az el nem zárt pirotechnikai terméket tilos felügyelet nélkül hagyni.

18. Az arra érzékeny pirotechnikai terméket (pl. izzógyújtó) nem, vagy csak külön védelemmel ellátva lehet tárolni, raktározni olyan helyen, ahol a nagyfrekvenciás elektromágneses tér akaratlan indítást okozhat.

19. A villamos izzógyújtóval szerelt termékeket csak áramforrástól elkülönítve, a véletlenszerű működést is kizárva szabad tárolni.

20. A közvetlen (kézi) gyújtással szerelt terméket csak a gyújtóhelyet borító védősapkával (védőburkolattal) szabad mozgatni és szállítani.

21. Magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai termékekre vonatkozó tárolási előírások:

a) pirotechnikai termékek más tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolhatók,

b) el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos,

c) lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani,

d) tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad,

e) minden pirotechnikai terméket úgy kell tárolni, hogy az a károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől védve legyen, az akaratlan gyújtástól védve kell szállítani,

f) elnedvesedett és utána kiszáradt vagy egyéb okok miatt sérült burkolatú pirotechnikai termékeket, valamint olyan pirotechnikai termékeket, amelyeken szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől azonnal el kell különíteni, az ilyen hibás terméket felhasználni tilos,

g) a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad,

h) a közvetlen (kézi) gyújtással szerelt terméket csak a gyújtóhelyet borító védősapkával (védőburkolattal) szabad mozgatni és szállítani.

## **5. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez**

### ***Pirotechnikai Biztonsági Szabályzat***

#### **I. Fejezet**

##### **Általános rendelkezések**

1. A Pirotechnikai Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya alá tartozik, a 2. pontban foglaltak kivételével

a) pirotechnikai termékek engedéllyel történő felhasználása;

b) pirotechnikai termékek engedéllyel történő felhasználásához szükséges segédeszközök használata.

2. Nem tartozik a Szabályzat hatálya alá

a) a szabadon birtokolható és a műszaki pirotechnikai termékek felhasználása;

b) a pirotechnikai termékek gyártása, megsemmisítése, raktározása és szállítása, mely tevékenységek külön szabályozottak.

3. A pirotechnikus a tevékenysége során felelősségteljes magatartást köteles tanúsítani.

#### **II. Fejezet**

##### **Pirotechnikai tevékenység előkészítése**

4. A pirotechnikai tevékenység helyének kiválasztásánál - a megrendelő által megjelölt helyszín bejárását követően - a pirotechnikus dönti el, milyen pirotechnikai termékeket használ a tevékenysége során, és hol legyen ezen pirotechnikai termékek telepítésének helye (működtetés helye).

5. A helyszín bejárása során fel kell mérni a területen lévő és a tevékenység időpontjában ideiglenesen felállított műtárgyak elhelyezkedését, a közönség elhelyezkedését és lehetséges mozgásait, a járművek

elhelyezkedését és azok mozgásának lehetőségét, a tevékenységet befolyásoló időjárási viszonyok lehetséges hatásait, a területen lévő potenciális veszélyforrások elhelyezkedését, a felhasználni tervezett pirotechnikai termékek esetleges hibás működésének lehetséges következményeit és azok elleni védekezési módokat. Figyelembe kell venni a működtetni tervezett pirotechnikai termékek védőterületeit és a kilövési hely statikai állapotát is.

6. A pirotechnikus a megrendelővel közölje az általa kijelölt lezárandó terület (működtetési terület) határait és közösen, megegyezésük szerint gondoskodjanak arról, hogy a működtetési területen lehetőleg ne legyen potenciális veszélyforrás.

7. A helyszínt úgy kell kiválasztani, hogy a felhasználandó pirotechnikai termékek védőterületén belül potenciális veszélyforrás ne legyen.

8. A felhasználási engedély beszerzését követően a felelős pirotechnikus a megrendelővel, illetve az illetékes rendőrhatalommal egyeztetve gondoskodjon az esetleges útlezárás, forgalomelterelés, biztonsági őrzés-védelem, hajózási tilalom stb. megvalósításáról, ha ezt a pirotechnikai tevékenység kivitelezése igényli. Itt nem lehet figyelmen kívül hagyni a területileg illetékes hatóságok előírásait, meg kell felelni ezeknek a követelményeknek is.

### III. Fejezet

#### **Pirotechnikai termékek beszerzése, előkészítése, telepítése, működtetése és teendők rendkívüli eseménynél**

9. A pirotechnikai termék vásárlásánál mindig ellenőrizni kell a megvásárolt termék épségét, szavatosságát. **SÉRÜLT, LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ TERMÉKET NEM SZABAD MEGVÁSÁROLNI ÉS FELHASZNÁLNI!**

10. A vásárolt pirotechnikai termékek működési paramétereiről a termék forgalmazójától felvilágosítást (műszaki leírást) kell kérni. Csak tanúsított minőségű pirotechnikai termék használható fel.

11. A pirotechnikai termék tárolásánál a felhasználónak a tűz oltására alkalmas tűzoltó eszközt kell készletben tartani.

12. A pirotechnikai termékeket és az eszközöket elő lehet készíteni a felhasználás helyén vagy a tevékenységet végző pirotechnikai cég telephelyén. Ha a pirotechnikai cég telephelyén végzi az előkészítő szerelést, akkor ki kell alakítani szerelő területet, amely lehet szabadterén, fültető alatt vagy épületben. Pirotechnikai anyagraktárt vagy tárolóhelyet TILOS szerelő területnek igénybe venni, amennyiben ott pirotechnikai anyagot tárolnak.

13. Minden szerelési tevékenységre vonatkozik az a szabály, hogy csak a munkavégzéshez szükséges anyagokat lehet a helyszínen tartani. A szerelési tevékenységet olyan ruhában és eszközökkel kell végezni, amely elektrosztatikusan nem töltődik. Ha szükséges, bőr védőkesztyűt, védőszemüveget kell használni.

14. Szerelési tevékenység közben idegen személy NEM tartózkodhat a szerelési területen. A szerelő területet folyamatosan tisztán kell tartani, a kiszóródott vagy hulladékká vált pirotechnikai anyagokat külön tároló edénybe kell gyűjteni. Szerelés közben gyújtóforrást (nyílt lángot, nagy hőt, illetve szikrát adó eszközt) a szerelő területen tartani és használni TILOS!

15. A pirotechnikai termékek előkészítési megbontására, vágására csak olyan eszközök használhatók, amelyek elektrosztatikusan nem töltődnek és szikrát nem képeznek. Pirotechnikai elegyet tartalmazó termékek vágására szikét, éles kést, ollót lehet használni.

16. Az előkészítés során ellenőrizni kell a segéd pirotechnikai termékek és a segédeszközök (IV. fejezet) meglétét, minőségét.

17. A vetőcsőből működtethető pirotechnikai termékeket a megfelelő vetőcsőbe kell helyezni. A pirotechnikai termékeket csak úgy szabad a vetőcsőbe helyezni, hogy a vetőtöltet a csőfar irányában legyen. A pirotechnikai termékek kerüljenek a vetőcső aljára.

18. Beltéri pirotechnikai termék felhasználása alkalmával a védőterületen belül csak igazolt, megfelelően lángmentesített díszlet, anyag helyezhető el.

19. A beltéri pirotechnikai termékfelhasználás megkezdése előtt az épület tulajdonosának vagy bérlőjének meg kell győződnie a rendelkezésre álló tűzvédelmi berendezések működőképességének feltételeiről, különös tekintettel a beépített oltóberendezésekre, záporberendezésekre, fali tűzcsapokra.

20. Beltéri pirotechnikai termékfelhasználás végrehajtása előtt a helyi sajátosságokról a létesítmény vezetője a pirotechnikust, illetve a pirotechnikai termék felhasználóját, míg a pirotechnikus, illetve a pirotechnikai termék felhasználója a közreműködőket vagy a rendezvényszervezőt a szükséges magatartásra ki kell oktatnia. Az oktatás végrehajtását írásban rögzíteni kell.

21. A nem beltéri telepítés megkezdése előtt a pirotechnikusnak át kell vizsgálni tűzvédelmi szempontból a helyszínt. Ha potenciális veszélyforrást talál, a rendező szervekkel közösen gondoskodik a veszélyforrás megszüntetéséről vagy tűz elleni védelméről.

22. A működtetési területen az építmények tetőzetét előzetesen át kell vizsgálni, a nyílásokat le kell zárni vagy nem éghető anyaggal le kell fedni.

23. A pirotechnikus a rendelkezésére álló területen bárhol elhelyezheti a működtetés helyét, ha a helyszínbejárásán még nem tapasztalt körülmények lépnek fel, amelyek növelik a tevékenység kockázatát. A felhasználási engedélyhez csatolt helyszínrajzon bejelölt működtetési terület megváltoztatható, ha ez a tevékenység biztonságát fokozza. A változtatásról az engedélyező hatóságot még a felhasználás megkezdése előtt értesíteni kell.

24. A telepítés a működtetési terület kijelölésével vagy lezárásával/elkerítésével (műanyag szalag, kötél, fémkerítés stb.) kezdődjön. Ha a területet kerítés, fal vagy más egyéb természetes akadály határolja, a lezárás/elkerítés elhagyható. A kordon távolsága a kilövő helytől minimálisan annyi legyen, mint a felhasznált pirotechnikai termékek legnagyobb védőterülete.

25. A pirotechnikai termékek telepítését megelőzően a működtetési területre a környezeti tűz oltásához szükséges számú és típusú tűzoltó készüléket, könnyen hozzáférhető módon, ki kell készíteni. Biztosítani kell a tűzjelzés lehetőségét.

26. A felhasználás megkezdése előtt 2-12 órával a működtetési terület szerinti tűzoltóság közvetlen vagy a tűzoltóság központi hívószámán a tevékenység megkezdéséről tájékoztatni kell a működtetési terület szerint illetékes tűzoltóság ügyeletét.

27. A telepítés a pirotechnikai termékek kihelyezésével folytatódik. Minden pirotechnikai terméket elmozdulásmentesen kell rögzíteni. Ha előre betöltött kalodák kerülnek használatra, akkor a következő lépés az indító vezetékek kiépítése. Ha a helyszínen történik a töltés, akkor a 12-17. pont ajánlásai szerint el kell végezni az élesítés és töltés műveletét, majd ezt követően kell az indító vezetékeket kihúzni. Nagy telepítésnél párhuzamosan is történhet a telepítés, töltés, vezetékvezetés.

28. A pirotechnikai termékek átlátható rendben kerüljenek kihelyezésre. Egymástól olyan távolságra kerüljenek elhelyezésre, hogy lehetőleg hibás működés esetén se okozzanak a többiben kárt. Kézi indításnál a pirotechnikai termékek között biztonságos közlekedő utat kell hagyni.

29. Telepítéskor ügyelni kell arra, hogy a lövés irányában akadály ne legyen. A nézők felett átlóni tilos.

30. A kilövés irányát és szögét úgy kell megválasztani az adott időjárási viszonyoknak megfelelően, hogy a visszahulló anyagok a környezetet ne veszélyeztessék.

31. Az indító hálózat kiépítése után kell csatlakoztatni az indító gépet.

32. A telepítés megkezdésétől kezdve állandó felügyeletről kell gondoskodni.

33. A telepített pirotechnikai termékeket védeni kell az időjárás káros hatásaitól. Ha olyan megoldás (fólia, sapka stb.) kerül alkalmazásra, amit a kirepülő eszköz átüt vagy a pirotechnikai eszköz működését nem befolyásolja, az indítás előtt nem szükséges eltávolítani. Egyéb esetekben a védőeszközöket el kell távolítani. A vetőcsöveket csoportosan csak úgy lehet ellátni védőfóliával, hogy csak az egy időben (egy tűzben) működtetett eszközök lehetnek egy védőfólia alatt, egyébként csak egyedi védelem alkalmazható. A gyárilag kötegelve szerelt pirotechnikai termékeket (telepek) egybe lehet fóliázni. Azokat a pirotechnikai

termékeket, amelyek gyújtószikra-érzékenyek, mint pl. csíkhúzó bombák, csillag csomaggal ellátott bombák stb., nem éghető védőfóliával (pl. alumínium fólia), ha szükséges, védeni kell az akaratlan működés ellen.

34. A működtetési területet a telepítés befejeztével át kell vizsgálni és az esetleges tűzforrásokat (csomagoló eszköz, felesleges indító eszközök stb.) el kell távolítani.

35. Az indító áramforrást a terv szerinti működtetés megkezdése előtt kb. 5 perccel kell csatlakoztatni az indító áramkörbe. Beépített akkumulátorral, illetve beépített hálózat-ellenőrző rendszerrel ellátott indítógépek esetén a korábbi csatlakoztatás megengedett.

36. Az indítást végző szükség szerint használjon védőeszközöket (szemüveg, fejtámla, lángálló ruházat stb.).

37. A működtetés során a működtetési területen az indítást végző személyzet kivételével más személy csak a felelős pirotechnikus engedélyével tartózkodhat. Az indítás előtt az indítást végző győződjön meg arról, hogy illetéktelen személyek nem tartózkodnak a működtetési területen.

38. Ha a lejátszás közben bármilyen okból illetéktelen személy hatol be a működtetési területre, a működtetést le kell állítani, ha ez lehetséges, és addig folytatni nem szabad, amíg az illetéktelen behatoló a területet nem hagyta el.

39. A működtetés során folyamatosan figyelni kell az indító eszközök állapotát. Ha az eszközök bármilyen okból eldőlnek vagy sérülnek, az indítást szüneteltetni kell a hiba elhárításáig.

40. Az indítást végző pirotechnikus folyamatosan kövesse figyelemmel a pirotechnikai termékek működését, és ha rendellenességet tapasztal, az indítást a hiba elhárításáig szüneteltesse.

41. Erős szélben (függetlenül, hogy milyen a szélirány) a pirotechnikai termékek felhasználásának lebonyolítását el kell halasztani, valamint amennyiben elkezdtek, úgy a felelős pirotechnikus állítsa le a működtetést, ha ez lehetséges.

42. Ha a felelős pirotechnikus a működtetés során a közbiztonságra veszélyt (lásd tűz, rendzavarás) észlel, állítsa le a további felhasználást, ha ez lehetséges. Tűz esetén az oltást a készenlétkben tartott tűzoltó készülékkel azonnal kezdje meg és értesítse a helyileg illetékes tűzoltóságot. Rendzavarás esetén értesítse a helyileg illetékes rendőrséget.

## IV. Fejezet

### Segéd pirotechnikai termékek, segédeszközök használata

43. Segéd pirotechnikai termékek:

a) *Izzógyújtó*: Az elektromos indítás szerelése előtt ellenőrizni kell az izzógyújtó állapotát. Ha a gyújtófej vagy a vezeték sérült, a gyújtót nem szabad használni. Az elektromos gyújtót a pirotechnikai eszközhöz úgy kell csatlakoztatni, hogy szállítás, működtetés közben fixen maradjon az eszközben, és a gyújtócseresznye ne sérüljön.

Az izzógyújtó vezetékét minden esetben rögzíteni kell, és az izzógyújtó végeit rövidre kell zárni a bekötésig.

A hálózat méréséhez csak olyan ellenállásmérő használható, amelynek mérőáram maximuma a felhasznált izzógyújtó kóboráram biztonsági értékének fele.

b) *Késleltető*: A kézi indításnál az előkészítés során ellenőrizni kell a gyárilag szerelt eszközök késleltetőinek meglétét, szükség szerint pótolni kell azokat.

c) *Gyújtózsín*: Stopin szál, gyújtózsín vágására olyan eszközt, amelynek vágó élei egymásra zárnak, TILOS használni. A gyújtózsínrel vagy stopin szállal összefűzött termékeknel az egész gyújtóláncot védeni kell a véletlen indítás ellen. Toldás, átkötés csak a működés irányában végezhető.

44. Segédeszközök:

a) *Indító szerkezetek*: A pirotechnikai tevékenység tervezése során el kell dönteni a pirotechnikusnak, hogy milyen indítási módot választ a feladat végrehajtásához. Az indítás módja lehet kézi, elektromos vagy ezek kombinációja.

Indító vezeték kiépítésénél számításokkal meg kell határozni az indító vezeték keresztmetszetét. Ennél kisebb keresztmetszetű vezeték nem használható az indításhoz. Az indító vezetékek hálózatának kiépítése

átlátható, rendezett legyen, a vezetékek kereszteződéseit el kell kerülni. Az indító vezetékek olyan hosszúak legyenek, hogy az indítást végző pirotechnikus hibás termék működése esetén se legyen veszélyeztetve. Az indító vezetékeket lehetőség szerint védeni kell égési sérülések ellen.

Indító gép lehet minden olyan eszköz, amellyel biztonságosan lehet az indító áramkörbe csatlakoztatni az indítani kívánt pirotechnikai terméket. Szöges léctől a legmodernebb rádióvezérlésű gépekig minden alkalmas lehet, ha csak akkor és csak azt a terméke(ke)t indítja, amit a pirotechnikus eltervezett. Bizonytalan indító impulzusokat adó, illetve műszakilag hibás indító eszközt használni nem szabad.

b) *Vetőcsövek:* Vetőcsőnek lehet használni fémből, papírból, műanyagból, kompozit anyagból stb. készült csövet, amelynek szilárdsága a lövéskor fellépő erőhatásokat szerkezeti változás nélkül elviseli. A cső egyik végét le kell zárni (ledugózni). A fenékdugó készülhet a cső anyagából vagy egyéb anyagokból, pl. fából, műanyagból. A fenékdugót a csőhöz szilárdan kell rögzíteni pl. hegesztéssel, ragasztással, csavarozással vagy ezek kombinációjával. A rögzítés módját úgy kell megválasztani, hogy a fenékdugó a lövés után is szilárdan a helyén maradjon. A cső hossza legalább olyan legyen (minimális csőhossz), hogy a földre érő effekt anyag ne hulljon vissza. Ettől eltérő (rövidebb) cső csak víz felett alkalmazható. A cső belső átmérője a pirotechnikai termék névleges átmérőjénél ne legyen nagyobb. A cső falvastagsága olyan legyen, hogy a lövés során fellépő erőket mechanikai sérülés nélkül viselje el. A vetőcsöveket minden töltés előtt ellenőrizni kell. Tiszta, repedésmentes, ép állapotú és a helyén lévő fenékdugóval ellátott vetőcső tölthető be. A töltés során szikramentes anyagból készült töltő rúddal kell a cső fenekére illeszteni a pirotechnikai eszközt.

Rátett töltet alkalmazása tilos.

c) *Rögzítő elemek vetőcsövekhez:* A vetőcsöveket kilövéskor rögzíteni kell, hogy a kilövés során keletkező rezgések ne tudják eldönteni. A rögzítésnek számos formája lehet, pl. a helyszínen levert karóhoz, beton tuskóba, földbe ásva, előre elkészített kalodába stb. A kaloda anyaga lehet fa, fém, műanyag stb. Bármiből is készül, fontos, hogy a felhasznált anyag szilárdsága és a kaloda kialakításának milyensége olyan legyen, hogy egy hibás működés során bekövetkező csőrobbanásnál a benne lévő csöveket ne engedje szétszóródni, és a kaloda anyagából se képződjenek veszélyes repeszek. A kalodák a vetőcsövet a hosszának legalább két pontján rögzítsék.

d) *Tartó elemek rakétákhoz:* A tartó elemeket úgy kell kialakítani, hogy a rakétákat egyenként lehessen működtetni és a vezetőpálcát teljes hosszában megvezessék.

e) *Rögzítő elemek római gyertyákhoz:* A római gyertyákat olyan stabilan kell rögzíteni legalább hosszuknak két pontján, hogy a sorozatos dinamikus igénybevételt is elmozdulás nélkül elviseljük.

## V. Fejezet

### Működtetés utáni eljárás

45. A működtetés befejezésével az indító gépet le kell választani az indító hálózatról.

46. Az indítás befejeztével legalább 10 perc várakozás után lehet megkezdeni a működtető eszközök átvizsgálását.

47. Az el nem működött (állva maradt) pirotechnikai termékeket össze kell gyűjteni és külön tároló eszközbe kell tenni. Az el nem működött pirotechnikai termékek összegyűjtése után lehet a felszerelést visszabontani.

48. Minden pirotechnikai terméket át kell nézni, hogy esetleg tűz keletkezését kiváltó parázs, zsarátnok ne maradjon benne. A működtetési területet és környezetét is át kell vizsgálni esetleges gyújtóforrások után kutatva.

49. A visszabontás utolsó lépése a területet határoló kordon lebontása.

50. A tevékenységért felelős pirotechnikus a helyszínt akkor hagyhatja el, ha a működtetés helyszínét átvizsgálta és rendben levőnek találta. A távozás időpontját fel kell jegyeznie.

51. A tevékenység során keletkező hulladék pirotechnikai anyagokat össze kell gyűjteni és át kell adni olyan gazdasági társaságnak, amely jogosult pirotechnikai anyagok megsemmisítésére. Pirotechnikai anyagok megsemmisítésére olyan gazdasági társaság jogosult, amely robbanóanyag megsemmisítésre jogosult, illetve amely alkalmaz megfelelő pirotechnikus szakképesítéssel rendelkező szakembert, rendelkezik pirotechnikai termékre szóló gyártási engedéllyel, rendelkezik kijelölt megsemmisítő térrel.